~~4725 S~~

IX

4725 S

R2 s26-30

~~5 S 111~~

III Planche 11 A 8

4725 S

R1 s64-66




















Désignation : 4.725 S.

Clos Planche 3 Côté S N° 111

Vigueur : 1.

Charge :

Date de mâturité: 24-9-56

1 : 2.
3 : 1. Pr: 1

3e époque

---

Désignation : 4725 S.

Clos Planche 3 Côté S N° 111

Vigueur : 2

Date de mâturité : le 3-9-1958 Pr.= 0

Charge :

s. 1 6

2 1

3 7

mortes { 4

5

---

Désignation : 4725 S

Clos Planche 3 Côté ~~4~~ S N° 111

Vigueur : 2 ~~le 31-8-59~~

Charge :

~~Pr=0~~

s. 1 ~~3~~ 5 le 12-9-59

2 2 P=0

3 ~~4~~ 5

~~4~~ ~~2~~

~~5~~ ~~7~~

Année 1958 4.275 S.

N° . . . . . . . . . Planche . . . . . . . . . . Côté . 3 S 111 . . . . .

| | Nombre total | DATES | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 21-3 | 26/3 | 29.3 | | | | | | |
| 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | x | | | | | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | x | | | | | |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | | | | | | |
| ~~4~~ | | | | | | | | | | |
| ~~5~~ | | | | | | | | | | |

D le 29-3-58

IIe

4725 S

Année 1959

N° .................... Planche 3 S 111 ............ Côté ....................

| | Nombre Total | DATES | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 17,3 | 20,3 | | | | | |
| 1 | 4 | 1 | 2 | | | | | |
| 2 | 4 | 2 | 3 | | | | | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | | | | | |
| ~~4~~ | | | | | | | | |
| ~~5~~ | | | | | | | | |

D le 20-3-59

Année : 1960

Nº . . 4.725 S. . Planche . 3 S 111 . . Côté . . .

| | Nombre total | DATES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 12-3 | 16.3 | 19/3 | 21.3 | | | | |
| 1 | 9 | 1 | 3 | 3 | 5 x | | | | |
| 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | | | | |
| 3 | 8 | 1 | 3 | 5 | 5 x | | | | |
| ~~4~~ | | | | | | | | | |
| ~~5~~ | | | | | | D le | 21-3-60 x | | |

4725 Seibel

IV 11A8

Année : 1961

Nº . 3 . S . 111 . . Planche . . . . Côté . . .

| | Nombre total | DATES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 27/2 | 3/3 | 6.3 | | | | | |
| 1 | 6 | 1 | 2 | 5 x | | | | | |
| 2 | 4 | 0 | 1 | 2 x | | | | | |
| 3 | 8 | 1 | 3 | 5 x | | | | | |
| ~~4~~ | | | | | D le | 5-3-61 x | | | |
| ~~5~~ | | | | | | - 1 | | | |

4725 S

Année 1962

N° ........................... Planche ...3.S.111........... Côté ......................

| | Nombre total | DATES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2.4 | | | | | | | |
| 1 | 8 | 4 | + | | | | | | |
| 2 | 5 | 2 | | | | | | | |
| 3 | 8 | 5 | + | | | | | | |
| ~~4~~ | | | | | | | | | |
| ~~5~~ | | | | | | | | | |

D le 2.4.62 × - 1

Désignation : 4275 S

VASSAL Planche 3 Côté S N° 111 Souche (1) 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui 4 - moyen (5) - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9 .

D aranéeuses

39 - glabres 4 - séteuses (5) - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses (8) - cotonneuses 9 .

d/

29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes (5) - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truel 2-5-55

Désignation : 47 25 S

VASSAL Planche 3 Côté S N° 111 Souche (1) 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui 4 - moyen (5) - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux (8) - cotonneux 9.

30 - blanc 0 - fauve ou roux (1) - carminé 2 - à liseré
carminé (3) - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées (7) 4 en gouttière ~~(8)~~ - autres 9.

P séteux aranéeux

39 - glabres 4 - séteuses (5) - Veloutées ~~(6)~~ - aranéeuses 7 -
duveteuses (8) - cotonneuses 9.

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes (5) - à plages
bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Rougier

N° ordre

Désignation : 4.275 S.

VASSAL Planche 3 côté S N° 111 souche (1) 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

26 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

27 - sur nervures (7) - sur limbe 8 - sur nervures et sur limbe 9.

27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) - révoluté 4 - tourmenté 5.

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune (5) - à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

30 - à pétiole glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

31 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

32 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

33 - entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9.

Truel 12.6-58

N° ordre

**Désignation** : 4725 S

VASSAL Planche 3 côté S N° 111 souche 1 2 3 4 5

(E) **JEUNES FEUILLES DU BAS.**

Colonne

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - **aranéeux** 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

27 - sur nervures 7 - ~~sur limbe~~ 8 - sur nervures et sur limbe 9.

27 - à limbe **plan** 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

28 - à lobes**:** **plan** 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

31 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

32 - glabre **2** - à épines ou analogues 3 - **à poils** massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - **aranéeux** 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

33 - entièrement 1 - partiellement 2.

(I) **FLEUR**

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

P de fleurs

BKoch
20.6.56

N° ordre

Désignation : 4725 g faible

VASSAL Planche 3 côté 5 N° 111 souche (1) 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

38 - vrille : verte 1 - jaune (2) - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Tinet 12-6-57
26-6-56

N° ordre 4725 S

Désignation ~~Joubla~~

VASSAL planche 3 côté S N° 111 souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

  limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire (6).

- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

  face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court (3).

- glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) - totalement 8.

- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90°(1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

Rennes le 26.6.58
Bon 57

N° d'ordre 4725 Séibel

Désignation

VASSAL planche 3 côté S N° 111 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
- A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
- A jus incolore 1 - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

6-9-56

Dénomination ........................4725 S........................

Planche .............. côté ......... Rang .3.S.111. souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)
Mérithalle de longueur moyenne : ...10.... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rennes
Gausserand Nov. 62

Nº d'ordre : . . . . . . . . . . Désignation : . 4.725 S. . . . . :

Origine : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Emplacement :. 3.S 111. Vas. . . . . . . Vign. . . . . . . . . . :

8 - Angle des nervures . . . . . . . (1)-(2)- 3.
9 - $L_1$/L. . . . . . . . . . . . . 1 -(2)-(3).
10 - $L_2$/L. . . . . . . . . . . . (1)- 2.
11 - Lobes . . . . . . . . . . . . 1 - 3 -(5)-(7)- 9.
12 - S. lat. sup. (prof.). . . . . . 0 - 1 -(2)-(3).
13 - S. lat. inf. (prof.). . . . . . 0 - 1 -(2)- 3.
14 - S. pét. (forme). . . . . . . . 1 -(2)-(3)-(4)- 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 -(4)- 5 -(6)-(7)- 8.
16 - Dents : Forme . . . . . . . . (1)- 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B. . . . . . . . . (1)-(2)- 3.
18 - Angle lob. term. . . . . . . . (1)- 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . . 1 -(2)- 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 - 2 -(3)-(4)- 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle $L_3$ $L'_3$ : . . . . . . . (1)- 2 - 3.
22 - Largeur S.P. : . . . . . . . . 1 - 2 -(3)-(4)- 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 -(2)-(3).
Forme : (4)- 5.
Médiane/Base : 6 -(7)-(8).

Tinet 57

N° d'ordre : . . . . . . . . Désignation: . 4725 . S . . . .

Origine : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Emplacement : 3. SIII . Vas. . . . . . Vign. . . . . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . . 1 - (2) - 3.

9 - $L_1$/ L. . . . . . . . . . . . 1 - (2) - (3).

10 - $L_2$/ L. . . . . . . . . . . . (1) - 2.

11 - Lobes . . . . . . . . . . . 1 - 3 - 5 - (7) - (9).

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - (2) - (3).

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - 1 - (2) - (3).

14 - S. pét. (forme) . . . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - (6) - (7) - 8.

16 - Dents : Forme . . . . . . (1) - 2 - (3).

17 - Dents : Méd/ B. . . . . . . (1) - 2 - 3.

18 - Angle lob. term. . . . . . . (1) - 2 - 3.

19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . 1 - (2) - 3.

20 - Nombre de Dents : S.P. . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.

21 - Angle $L_3$ $L'_3$ : . . . . . . . . (1) - (2) - 3.

22 - Largeur S.P. : . . . . . . . . 1 - (2) - (3) - (4) - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - 2 - (3).

Forme : (4) - 5.

Médiane/Base : 6 - (7) - (8).

BRocH